


PARTE I

A ESCOLA INGLESA DE GRIFFITH EDWARDS

O CONCEITO DE SÍNDROME DE
DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL
DESENVOLVIDA POR GRIFFITH EDWARDS
SE TORNOU O PARADIGMA PARA A
CONSTRUÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS (DÉCADA DE OITENTA).





PARTE I

A ESCOLA INGLESA DE GRIFFITH EDWARDS

SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL
CARACTERIZADA POR SETE CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS




A DEPENDÊNCIA SIGNIFICA UM
RELACIONAMENTO ALTERADO ENTRE
A PESSOA E SUA FORMA DE BEBER,
MOLDADO POR FATORES BIOLÓGICOS
E PSICOSSOCIAIS.

(1) PERCEÇÃO SUBJETIVA DE
COMPULSÃO

A PERCEÇÃO DE UM DESEJO
INCONTROLÁVEL DE CONSUMIR A
SUBSTÂNCIA.

GERALMENTE ACOMPANHADO POR
FISSURA OU ASSOCIADO A SINTOMAS
DE ABSTINÊNCIA.

TALVEZ SEJA MELHOR ENTENDER O
CONTROLE COMO “PERTURBADO” E
NÃO “PERDIDO”.



(2) TOLERÂNCIA

A NECESSIDADE DE DOSES CRESCENTES DA SUBSTÂNCIA PARA ALCANÇAR EFEITOS OUTRORA NORMALMENTE ATINGIDOS COM DOSES MAIS BAIXAS.



OS SETE CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE EDWARDS

(4) ALÍVIO OU EVITAÇÃO DOS SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA

É O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS COM O OBJETIVO DE EVITAR O APARECIMENTO DOS SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA, QUE LHE TRAZEM GRANDE DESCONFORTO.




(5) SALIÊNCIA OU RELEVÂNCIA DO CONSUMO

CONSUMIR UMA SUBSTÂNCIA TORNA-SE MAIS IMPORTANTE DO QUE COISAS QUE ANTES O DEPENDENTE VALORIZAVA.

- ★ TRABALHO & ESTUDO
- ★ LAZER
- ★ CONVÍVIO SOCIAL
- ★ HIGIENE & APARÊNCIA FÍSICA

PERMANECE CONSUMINDO NA VIGÊNCIA DE PROBLEMAS CLÍNICOS.



(6) ESTREITAMENTO DO REPERTÓRIO

A REDUÇÃO DO REPERTÓRIO SOCIAL DE CONSUMO DO INDIVÍDUO, GERALMENTE DESVINCULANDO O USO DAS OCASIÕES SOCIAIS.

A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTOS MAIS RÍGIDOS, ROTINEIROS E PREVISÍVEIS DE CONSUMO, VISANDO ACIMA DE TUDO À GARANTIA DE UM SUPRIMENTO CONSTANTE DA SUBSTÂNCIA.




OS SETE CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE EDWARDS

(7) REINSTALAÇÃO DA SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA.

O RETORNO DO COMPORTAMENTO DE CONSUMSO E DOS SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA APÓS UM CURTO PERÍODO DE RETOMADA DO USO, MESMO DEPOIS DE UM LONGO PERÍODO DE ABSTINÊNCIA.

QUANDO MAIS GRAVE O QUADRO ANTERIOR, MAIS RÁPIDA A REINSTALAÇÃO.




PARTE II

AS CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

AS CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS SURGIRAM COM O INTUITO DE UNIFORMIZAR A TERMINOLOGIA REFERENTE AOS TRANSTORNOS RELACIONADOS AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.

HÁ DOIS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO:


- ★ DSM-IV
- ★ CID-10



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™



ORGANIZAÇÃO

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA)

OBJETIVO

“OFERECER UM MANUAL ÚTIL À PRÁTICA CLÍNICA, (...) COM FOCO MANTIDO SOBRE SUAS FINALIDADES CLÍNICAS, DE PESQUISA E EDUCACIONAIS E APOIADO POR UMA AMPLA BASE EMPÍRICA.” [PÁGINA XV]

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIAL, QUE DIVIDE OS TRANSTORNOS MENTAIS EM TIPOS COM BASE NOS CONJUNTOS DE CRITÉRIOS COM CARACTERÍSTICAS QUE OS DEFINEM.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™


SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

ESSE CONTEÚDO CONTÉM DUAS SUBSEÇÕES:

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO


TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

É A PRESENÇA DE UM AGRUPAMENTO DE SINTOMAS COGNITIVOS, COMPORTAMENTAIS E FISIOLÓGICOS INDICANDO QUE O INDIVÍDUO CONTINUA UTILIZANDO UMA SUBSTÂNCIA, APESAR DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS A ELA. EXISTE UM PADRÃO DE AUTO-ADMINISTRAÇÃO REPETIDA QUE GERALMENTE RESULTA EM TOLERÂNCIA, ABSTINÊNCIA E COMPORTAMENTO COMPULSIVO DE CONSUMO DA DROGA. PODE SER APLICADO A QUALQUER SUBSTÂNCIA, EXCETO A CAFEÍNA.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.


DEPENDÊNCIA

(A) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

TOLERÂNCIA: É A NECESSIDADE DE CRESCENTES QUANTIDADES DA SUBSTÂNCIA PARA ATINGIR A INTOXICAÇÃO (OU O EFEITO DESEJADO) OU UM EFEITO ACENTUADAMENTE REDUZIDO COM O USO CONTINUADO DA MESMA SUBSTÂNCIA.

A TOLERÂNCIA É REVERSÍVEL E SUA GRAVIDADE VARIA IMENSAMENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS.

DEVE SER DIFERENCIADA DA SENSIBILIDADE INICIAL DO INDIVÍDUO AO EFEITO DA SUBSTÂNCIA.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS


1.

DEPENDÊNCIA

(A) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA: É UMA ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL MAL-ADAPTATIVA, COM ELEMENTOS FISIOLÓGICOS E COGNITIVOS, QUE OCORRE QUANDO AS CONCENTRAÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA NO SANGUE E TECIDOS DECLINAM EM UM INDIVÍDUO QUE MANTEVE UM USO PESADO E PROLONGADO DE UMA SUBSTÂNCIA.

APÓS SUA INSTALAÇÃO, HÁ TENDÊNCIA PARA O CONSUMO VISANDO AO ALÍVIO DOS SINTOMAS.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(A) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS


A SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA VARIA
IMENSAMENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS:

FÍSICA & PSÍQUICA: SEDATIVOS

PSÍQUICA: ESTIMULANTES

INEXISTENTE: ALUCINÓGENOS


A SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA E A TOLERÂNCIA
NÃO SÃO CRITÉRIOS SUFICIENTES PARA A O
DIAGNÓSTICO DE DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™



SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(A) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

PADRÃO DE USO COMPULSIVO

- ★ CONSUMO EM QUANTIDADE E PERÍODO MAIS LONGO DO QUE O PLANEJADO INICIALMENTE.
- ★ DESEJO PERSISTENTE DE REDUZIR O CONSUMO.
- ★ DISPÊNDIO DE TEMPO PARA OBTER, CONSUMIR E SE RECUPERAR DO CONSUMO.
- ★ PARTE (OU TODAS) AS ATIVIDADES GIRAM EM TORNO DO CONSUMO.
- ★ MANUTENÇÃO DO CONSUMO APESAR DOS PREJUÍZOS RECONHECIDOS PELO USUÁRIO.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.


DEPENDÊNCIA

(B) ESPECIFICADORES DE GRAVIDADE

COM DEPENDÊNCIA FISIOLÓGICA: ENTRE OS CRITÉRIOS DETECTADOS ESTÃO A TOLERÂNCIA OU A SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA.

SEM DEPENDÊNCIA FISIOLÓGICA: ENTRE OS CRITÉRIOS DETECTADOS NÃO ESTÃO NEM A TOLERÂNCIA, TAMPOUCO A SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA.

ESPECIFICADOR POUCO PRAGMÁTICO E GERADOR DE CONFUSÃO DIAGNÓSTICA.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(C) ESPECIFICADORES DE CURSO

REMISSÃO COMPLETA INICIAL



AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE DEPENDÊNCIA POR PELOS MENOS 1 MÊS, MAS POR MENOS DE 12 MESES.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(C) ESPECIFICADORES DE CURSO

REMISSÃO PARCIAL INICIAL




AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE DEPENDÊNCIA POR PELOS MENOS 1 MÊS, MAS COM PELO MENOS UM AO LONGO DOS 12 MESES.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™



SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(C) ESPECIFICADORES DE CURSO

REMISSÃO COMPLETA MANTIDA




AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE DEPENDÊNCIA POR
12 MESES OU MAIS.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™



SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(C) ESPECIFICADORES DE CURSO

REMISSÃO PARCIAL MANTIDA




PRESENÇA DE UM OU DOIS CRITÉRIOS DE
DEPENDÊNCIA (SEM O DIAGNÓSTICO COMPLETO).

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™



SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

(C) ESPECIFICADORES DE CURSO

EM TERAPIA COM AGONISTA

USO DE TERAPIAS DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABSTINÊNCIA, SEM ABUSO DOS MESMOS (OPIÁCEOS, BDZ E NICOTINA).

EM AMBIENTE CONTROLADO

ABSTINÊNCIA À CUSTA DA PERMANÊNCIA EM AMBIENTES LIVRES DE ÁLCOOL E DROGAS (CLÍNICAS, UNIDADES HOSPITALARES, COMUNIDADES TERAPÊUTICAS).

- (1) TOLERÂNCIA, DEFINIDA POR QUALQUER UM DOS SEGUINTE ASPECTOS:
- (A) UMA NECESSIDADE DE QUANTIDADES PROGRESSIVAMENTE MAIORES DA SUBSTÂNCIA PARA ADQUIRIR A INTOXICAÇÃO OU A EFEITO DESEJADO
 - (B) ACENTUADA REDUÇÃO DO EFEITO COM O USO CONTINUADO DA MESMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
- (2) ABSTINÊNCIA, MANIFESTADA POR QUALQUER DOS SEGUINTE ASPECTOS:
- (A) SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA CARACTERÍSTICA PARA A SUBSTÂNCIA
 - (B) A MESMA SUBSTÂNCIA (OU UMA SUBSTÂNCIA ESTREITAMENTE RELACIONADA) É CONSUMIDA PARA ALIVIAR OU EVITAR SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA
- (3) A SUBSTÂNCIA É FREQUENTEMENTE CONSUMIDA EM MAIORES QUANTIDADE OU POR UM PERÍODO MAIS LONGO DO QUE O PRETENDIDO
- (4) EXISTE UM DESEJO PERSISTENTE OU ESFORÇOS MAL-SUCEDIDOS NO SENTIDO DE REDUZIR OU CONTROLAR O USO DA SUBSTÂNCIA
- (5) MUITO TEMPO É GASTO EM ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A OBTENÇÃO DA SUBSTÂNCIA, NA UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU NA RECUPERAÇÃO DE SEUS EFEITOS
- (6) IMPORTANTES ATIVIDADES SOCIAIS, OCUPACIONAIS OU RECREATIVAS SÃO ABANDONADAS OU REDUZIDAS EM VIRTUDE DO USO DA SUBSTÂNCIA
- (7) O USO DA SUBSTÂNCIA CONTINUA, APESAR DA CONSCIÊNCIA DE TER UM PROBLEMA FÍSICO OU PSICOLÓGICO PERSISTENTE OU RECORRENTE QUE TENDE A SER CAUSADO OU EXACERBADO PELA SUBSTÂNCIA

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

1.

DEPENDÊNCIA

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

UM PADRÃO MAL-ADAPTATIVO DE USO DE SUBSTÂNCIA, LEVANDO A PREJUÍZO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO, MANIFESTADO POR TRÊS (OU MAIS) DOS SEGUINTE CRITÉRIOS, OCORRENDO A QUALQUER MOMENTO NO MESMO PERÍODO DE 12 MESES:

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

2.


ABUSO DE SUBSTÂNCIA

UM PADRÃO MAL-ADAPTATIVO DE USO DE SUBSTÂNCIA, MANIFESTADO POR CONSEQÜÊNCIAS ADVERSAS RECORRENTES E SIGNIFICATIVAS RELACIONADA AO USO REPETITIVO DA SUBSTÂNCIA.

OS CRITÉRIOS PARA ABUSO NUNCA INCLUEM:

- ★ TOLERÂNCIA
- ★ SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
- ★ COMPULSÃO

O CRITÉRIO TOLERÂNCIA É SUBJETIVO E UM CONSUMO DESCONTROLADO PODE APARECER.



- (a) USO RECORRENTE DA SUBSTÂNCIA RESULTANDO EM UM FRACASSO EM CUMPRIR OBRIGAÇÕES IMPORTANTES, RELATIVAS A SEU PAPEL NO TRABALHO, NA ESCOLA OU EM CASA (P.E., REPETIDAS AUSÊNCIAS OU FRACO DESEMPENHO OCUPACIONAL RELACIONADAS OU USO DE SUBSTÂNCIA; AUSÊNCIAS, SUSPENSÕES DA ESCOLA RELACIONADAS À SUBSTÂNCIA; NEGLIGÊNCIA DOS FILHOS OU DOS AFAZERES DOMÉSTICOS)
- (b) USO RECORRENTE DA SUBSTÂNCIA NAS QUAIS ISSO REPRESENTA PERIGO FÍSICO (P.E., DIRIGIR UM VEÍCULO OU OPERAR UMA MÁQUINA QUANDO PREJUDICADO PELO USO DE SUBSTÂNCIAS)
- (c) PROBLEMAS LEGAIS (P.E., DETENÇÕES POR PORTE OU CONDUITA DESORDEIRA RELACIONADA À SUBSTÂNCIA)
- (d) USO CONTINUADO DA SUBSTÂNCIA, APESAR DE PROBLEMAS SOCIAIS OU INTERPESSOAIS PERSISTENTES OU RECORRENTES CAUSADOS OU EXACERBADOS PELOS EFEITOS DA SUBSTÂNCIA (P.E., DISCUSSÕES COM O CÔNJUGE ACERCA DAS CONSEQÜÊNCIAS DA INTOXICAÇÃO, LUTAS CORPORAIS)
- B. OS SINTOMAS JAMAIS SATISFAZEM OS CRITÉRIOS PARA DEPENDÊNCIA PARA ESTA CLASSE DE SUBSTÂNCIA.**

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

2.

ABUSO DE SUBSTÂNCIA

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

A. UM PADRÃO MAL-ADAPTATIVO DE USO DE SUBSTÂNCIA LEVANDO A PREJUÍZO OU SOFRIMENTO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO, MANIFESTADO POR UM (OU MAIS) DOS SEGUINTE ASPECTOS, OCORRENDO DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 MESES:

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

1.

INTOXICAÇÃO AGUDA

É O DESENVOLVIMENTO DE UMA SÍNDROME REVERSÍVEL E ESPECÍFICA A UMA SUBSTÂNCIA DEVIDO A SUA INGESTÃO RECENTE.

AS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS OU PSICOLÓGICAS ASSOCIADAS À INTOXICAÇÃO DEVEM POSSUIR RELAÇÃO COM A AÇÃO FARMACOLÓGICA DA SUBSTÂNCIA SOBRE O SNC.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

1.

INTOXICAÇÃO AGUDA

A MAGNITUDE DO QUADRO DE INTOXICAÇÃO ESTÁ
RELACIONADA A ALGUNS FATORES:

- ★ SENSIBILIDADE INDIVIDUAL À SUBSTÂNCIA
- ★ DOSE CONSUMIDA
- ★ DURAÇÃO OU CRONICIDADE DA DOSAGEM
- ★ TOLERÂNCIA PESSOAL À SUBSTÂNCIA
- ★ PERÍODO DE TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DOSE
- ★ EXPECTATIVAS INDIVIDUAIS ACERCA DOS EFEITOS
- ★ CONTEXTO OU AMBIENTE EM QUE É CONSUMIDA



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS


1.

INTOXICAÇÃO AGUDA

DO PONTO DE VISTA FISIOLÓGICO, O TERMO
INTOXICAÇÃO É MAIS AMPLO.

NO PRESENTE CASO:

INTOXICAÇÃO = CONSUMO + REAÇÕES MAL-ADAPTATIVAS



- A. DESENVOLVIMENTO DE UMA SÍNDROME REVERSÍVEL ESPECÍFICA À SUBSTÂNCIA DEVIDO À RECENTE INGESTÃO DA MESMA (OU EXPOSIÇÃO À ELA). OBS: DIFERENTES SUBSTÂNCIAS PODEM PRODUZIR SÍNDROMES SIMILARES OU IDÊNTICAS.**
- B. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS OU PSICOLÓGICAS CLINICAMENTE SIGNIFICATIVAS E MAL-ADAPTATIVAS DEVIDO AO EFEITO DA SUBSTÂNCIA SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL (P.E. BELIGERÂNCIA, INSTABILIDADE DO HUMOR, PREJUÍZO COGNITIVO, COMPROMETIMENTO DA MEMÓRIA, PREJUÍZO NO FUNCIONAMENTO SOCIAL E OCUPACIONAL, QUE SE DESENVOLVEM DURANTE OU LOGO APÓS O USO DA SUBSTÂNCIA.**
- C. OS SINTOMAS NÃO SE DEVEM A UMA CONDIÇÃO MÉDICA GERAL, NEM SÃO MELHOR EXPLICADAS POR OUTRO TRANSTORNO MENTAL.**

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

1.

INTOXICAÇÃO AGUDA

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS


2.

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA

É O DESENVOLVIMENTO DE ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL MAL-ADAPTATIVA E ESPECÍFICA À SUBSTÂNCIA, COM CONCOMITANTES FISIOLÓGICOS E COGNITIVOS, DEVIDO À CESSAÇÃO OU REDUÇÃO DO USO PESADO E PROLONGADO DE UMA SUBSTÂNCIA.

OS SINTOMAS NÃO SÃO DEVIDOS A UMA CONDIÇÃO MÉDICA GERAL.

A MAIOR PARTE DOS INDIVÍDUOS BUSCA O CONSUMO COMO FORMA DE ALÍVIO.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS


2.

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA

SINTOMAS ESPECÍFICOS, GERALMENTE DE
NATUREZA OPOSTA AO OBSERVADO NA
INTOXICAÇÃO.



NEUROADAPTAÇÕES



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª Edição

DSM-IV™

- A. DESENVOLVIMENTO DE UMA SÍNDROME ESPECÍFICA À SUBSTÂNCIA DEVIDO À CESSAÇÃO (OU REDUÇÃO) DO USO PESADO E PROLONGADO DA MESMA.**
- B. A SÍNDROME ESPECÍFICA À SUBSTÂNCIA CAUSA SOFRIMENTO OU PREJUÍZO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO NO FUNCIONAMENTO SOCIAL, OCUPACIONAL OU OUTRAS ÁREAS IMPORTANTES DA VIDA DO INDIVÍDUO.**
- C. OS SINTOMAS NÃO SE DEVEM A UMA CONDIÇÃO MÉDICA GERAL, NEM SÃO MELHOR EXPLICADAS POR OUTRO TRANSTORNO MENTAL.**

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

2.

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO


TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

3.

TRANSTORNOS MENTAIS INDUZIDOS POR
SUBSTÂNCIA

- ★ DELIRIUM (CONFUSÃO MENTAL)
- ★ DEMÊNCIA PERSISTENTE
- ★ TRANSTORNO AMNÉSICO PERSISTENTE
- ★ TRANSTORNO PSICÓTICO
- ★ TRANSTORNO DO HUMOR
- ★ TRANSTORNO DE ANSIEDADE
- ★ TRANSTORNO SEXUAL
- ★ TRANSTORNO DO SONO



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

TRANSTORNOS INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS

3.

TRANSTORNOS MENTAIS INDUZIDOS POR
SUBSTÂNCIA

- ★ **PODEM SE DESENVOLVER TANTO DURANTE A INTOXICAÇÃO OU QUANTO A ABSTINÊNCIA.**
- ★ **PODEM SER TEMPORÁRIOS (RESTRITOS À INTOXICAÇÃO OU ABSTINÊNCIA) OU PERSISTENTES (PRECEDEM O CONSUMO/ABSTINÊNCIA OU PERMANECEM POR MAIS DE 4 SEMANAS).**
- ★ **PODEM SER PRIMÁRIOS OU SECUNDÁRIOS (INDUZIDOS POR SUBSTÂNCIAS)**




Tabela 1. Diagnósticos associados com classes de substâncias

	Depen- dência	Abuso	Intoxi- cação	Absti- nência	Delirium por Intoxi- cação	Delirium por Absti- nência	Demência	Trans- torno Amnésico	Trans- tornos Psicóticos	Trans- tornos do Humor	Transtor- nos de Ansie- dade	Disfun- ções Sexuais	Trans- tornos do Sono
Álcool	X	X	X	X	I	A	P	P	I/A	I/A	I/A	I	I/A
Anfetaminas	X	X	X	X	I				I	I/A	I	I	I/A
Cafeína	X	X	X	X							I		I
Canabinóides	X	X	X	X	I				I		I		
Cocaína	X	X	X	X	I				I	I/A	I/A	I	I/A
Alucinógenos	X	X	X		I				I*	I	I		
Inalantes	X	X	X		I		P		I	I	I		
Nicotina	X			X									
Opióides	X	X	X	X					I	I	I	I	I/A
Fenciclidina	X	X	X		I				I	I	I		
Sedativos, Hipnóticos ou Ansiolíticos	X	X	X	X	I	A	P	P	I/A	I/A	A	I	I/A
Múltiplas substâncias	X												
Outras	X	X	X	X	I	A	P	P	I/A	I/A	I/A	I	I/A

*Também Transtorno Persistente da Percepção por Alucinógenos (*Flashbacks*)

Nota: X, I, A, I/A ou P indicam que a categoria é reconhecida pelo DSM-IV. Além disso, I indica que pode ser anotado para a categoria o especificador Com Início Durante Intoxicação (exceto para *Delirium* por Intoxicação); A indica que pode ser anotado para a categoria o especificador Com Início Durante Abstinência (exceto para *Delirium* por Abstinência); I/A indica que tanto Com Início Durante a Intoxicação quanto Com Início Durante a Abstinência podem ser anotados para a categoria; P indica que o transtorno é Persistente.

OS "XIS" COLORIDOS INDICAM ALTERAÇÕES QUE O DSM PENSA EM INCLUIR EM SUA PRÓXIMA EDIÇÃO. QUANDO AOS ALUCINÓGENOS, A EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA É QUESTIONADA POR OUTROS ESTUDOS E SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO.

MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS


CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS DE
DEPENDÊNCIA, ABUSO, INTOXICAÇÃO E
ABSTINÊNCIA DE SUBSTÂNCIA.

VIA ADMINISTRAÇÃO

INTERFERE DIRETAMENTE NA MAGNITUDE DA
INTOXICAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DA
DEPENDÊNCIA.

A VIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLHIDA ESTÁ
RELACIONADA À:

- ★ RAPIDEZ DA DISPONIBILIZAÇÃO
- ★ INTENSIDADE DO EFEITO DESEJADO
- ★ DURAÇÃO DO EFEITO



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™


SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS DE
DEPENDÊNCIA, ABUSO, INTOXICAÇÃO E
ABSTINÊNCIA DE SUBSTÂNCIA.

VELOCIDADE DO INÍCIO DENTRO DE CLASSE DE
SUBSTÂNCIAS

QUANTO MAIS RÁPIDO O INÍCIO, MAIOR É A
INTENSIDADE DA INTOXICAÇÃO E A CHANCE DE
DEPENDÊNCIA.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO


TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS DE
DEPENDÊNCIA, ABUSO, INTOXICAÇÃO E
ABSTINÊNCIA DE SUBSTÂNCIA.

DURAÇÃO DOS EFEITOS DESEJADOS

QUANTO MAIS CURTO O EFEITO, MAIOR O DESEJO
DE REPETIR O USO, DEIXANDO O USUÁRIO MAIS
PROPENSO À DEPENDÊNCIA.

- ★ A DURAÇÃO ESTÁ RELACIONADA À:
- ★ MEIA-VIDA DA SUBSTÂNCIA
- ★ AO FLUXO DE ENTRADA DA SUBSTÂNCIA NO ORGANISMO
- ★ EFICIÊNCIA DO ORGANISMO NA METABOLIZAÇÃO A SUBSTÂNCIA.



MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO
DE TRANSTORNOS MENTAIS

4ª EDIÇÃO

DSM-IV™

SEÇÃO

TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS

CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS DE
DEPENDÊNCIA, ABUSO, INTOXICAÇÃO E
ABSTINÊNCIA DE SUBSTÂNCIA.


USO DE MÚLTIPLAS SUBSTÂNCIAS

ASPECTOS ENVOLVIDOS

- ★ COMPENSAR OS EFEITOS AGUDOS
- ★ AUXILIAR O MANEJO DA ABSTINÊNCIA
- ★ ASPECTOS DA CULTURA DE CONSUMO

PROGNÓSTICO

- ★ PIOR EVOLUÇÃO
- ★ MAIOR RISCO DE DOENÇA MENTAL
SECUNDÁRIA



CID-10

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10

SEÇÃO

TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS

PSICOATIVAS.

CÓDIGOS DA CID

A CLASSIFICAÇÃO DA CID-10 SE ORGANIZA
DA SEGUINTE FORMA:

F



TODOS OS TRANSTORNOS MENTAIS, COMO
AQUELES POR USO OU INDUZIDOS PELO
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS COMEÇAM
PELA LETRA “F”.

**Descrição
clínica
e direções
diagnósticas**



World Health Organization
Geneva

CID-10

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10

SEÇÃO

TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO
DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS.

CÓDIGOS DA CID

A CLASSIFICAÇÃO DA CID-10 SE ORGANIZA
DA SEGUINTE FORMA:

F.1x



AS CLASSES DE SUBTÂNCIAS ESTÃO
NUMERADAS DE 10 – 19.

**Descrição
clínica
e direções
diagnósticas**



World Health Organization
Geneva

CID-10

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10

SEÇÃO

TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO
DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS.

CÓDIGOS DA CID

A CLASSIFICAÇÃO DA CID-10 SE ORGANIZA
DA SEGUINTE FORMA:

F.1x.y



AS COMPLICAÇÕES POR USO OU INDUZIDAS
ESTÃO NUMERADAS DE 0 – 9.

**Descrição
clínica
e direções
diagnósticas**



World Health Organization
Geneva

CID-10

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10

SEÇÃO

TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS

PSICOATIVAS.

CÓDIGOS DA CID

A CLASSIFICAÇÃO DA CID-10 SE ORGANIZA
DA SEGUINTE FORMA:

F.1x.yy



ALGUMAS, AINDA, POSSUI
ESPECIFICADORES DE GRAVIDADE OU
CURSO.

**Descrição
clínica
e direções
diagnósticas**



World Health Organization
Geneva

F10 — F19

Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas

Visão geral deste bloco

- F10. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool ✓
 F11. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de opióides ✓
 F12. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de canabinóides ✓
 F13. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de sedativos ou hipnóticos ✓
 F14. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de cocaína ✓
 F15. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de outros estimulantes, incluindo cafeína ✓
 F16. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de alucinógenos ✓
 F17. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de tabaco ✓
 F18. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de solventes voláteis ✓
 F19. — Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas e do uso de outras substâncias psicoativas ✓

Códigos de quatro e cinco caracteres podem ser usados para especificar as condições clínicas, como se segue:

- Flx.0 Intoxicação aguda
 .00 Não complicada
 .01 Com trauma ou outra lesão corporal
 .02 Com outras complicações médicas
 .03 Com *delirium*
 .04 Com distorções perceptivas
 .05 Com coma
 .06 Com convulsões
 .07 Intoxicação patológica
- Flx.1 Uso nocivo
- Flx.2 Síndrome de dependência
 .20 Atualmente abstinente
 .21 Atualmente abstinente, porém em ambiente protegido
 .22 Atualmente em regime de manutenção ou substituição clinicamente supervisionado (dependência controlada)

TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

- .23 Atualmente abstinente, porém em tratamento com drogas aversivas ou bloqueadoras
 .24 Atualmente usando a substância (dependência ativa)
 .25 Uso contínuo
 .26 Uso episódico (dipsomania)
- Flx.3 Estado de abstinência
 .30 Não complicado
 .31 Com convulsões
- Flx.4 Estado de abstinência com *delirium*
 .40 Sem convulsões
 .41 Com convulsões
- Flx.5 Transtorno psicótico
 .50 Esquizofreniforme
 .51 Predominantemente delirante
 .52 Predominantemente alucinatório
 .53 Predominantemente polimórfico
 .54 Predominantemente com sintomas depressivos
 .55 Predominantemente com sintomas maníacos
 .56 Misto
- Flx.6 Síndrome amnésica
- Flx.7 Transtorno psicótico residual e de início tardio
 .70 *Flashbacks* (revivências)
 .71 Transtorno de personalidade ou de comportamento
 .72 Transtorno afetivo residual
 .73 Demência
 .74 Outro comprometimento cognitivo persistente
 .75 Transtorno psicótico de início tardio
- Flx.8 Outros transtornos mentais e de comportamento
- Flx.9 Transtorno mental e de comportamento não especificado

PARTE III

CLASSIFICAÇÕES EM DESUSO


QUANTO À NATUREZA DA DEPENDÊNCIA

- ★ FÍSICA
- ★ PSICOLÓGICA



SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA


COMPONENTES BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS EM GRAUS DISTINTOS E CONDICIONADOS AO CONTEXTO EM QUE SE DÁ ESSE USO.



PARTE III

TERMOS EM DESUSO


- ★ **ALCOOLISTA = DEPENDENTE DE ÁLCOOL**
- ★ **ALCOÓLATRA = DEPENDENTE DE ÁLCOOL**
- ★ **COCAINÔMANO = DEPENDENTE DE COCAÍNA**
- ★ **HEROINÔMANO = DEPENDENTE DE HEROÍNA**



PARTE III

TERMOS COLOQUIAIS


- ★ **ESTAR BÊBADO = INTOXICADO PELO ÁLCOOL**
ALCOOLIZADO
- ★ **ESTAR DROGADO = INTOXICADO PELA ...**
- ★ **ESTAR LIMPO = ESTAR ABSTINENTE**
- ★ **ESTAR NA ATIVA = ESTAR CONSUMINDO**
ESTAR EM USO CONTÍNUO



PARTE III

TERMOS NEOLOGISTAS


- ★ **ADICTO / DROGADITO = DEPENDENTE**
- ★ **ADICÇÃO / ADICÇÃO = DEPENDÊNCIA**



PARTE III

TERMOS VULGARES / PEJORATIVOS

- ★ **VICIADO = DEPENDENTE**
- ★ **(SER) DROGADO = ?**





FIM